

# 13 ans de baguage des Cigognes noires (*Ciconia nigra*) en France (1995-2008)

Luc STRENNNA\*, Frédéric CHAPALAIN\*\* & Paul BROSSAULT\*\*\*

## Résumé

Entre 1995 et 2008, 286 Cigognes noires (220 poussins au nid et 66 oiseaux volants à la cage-piège) ont été marquées en France avec la collaboration du CRBPO et de l'ONF. 602 données de contrôle font apparaître que 20 % des oiseaux ont été revus au moins une fois. 64 Oiseaux étrangers ont été contrôlés en France versus 17 oiseaux français contrôlés à l'étranger. La phénologie fait apparaître des dates classiques. Une certaine plasticité dans l'image de recherche du site de nidification et une faible philopatrie ont été constatées. La survie apparente annuelle est très supérieure chez les individus de plus d'un an par rapport aux juvéniles. La principale cause de mortalité connue est l'électrocution. Les adultes sont fidèles à leurs secteurs de nidification, associés à des sites de gagnage très favorables. La population française, d'apparition relativement récente, reste très faible, autour d'une cinquantaine de couples nicheurs.

Mots-clés : Cigogne noire, France, marquage, nidification, population.

\* LPO Côte-d'Or - CRBPO

\*\* SOBA Nature Nièvre - CRBPO

\*\*\* Office National des Forêts