LE CERF ÉLAPHE








Classe Ord

Mammifères

ORDRE FAMILLE
Artiodactyles Cervidés

GENRE Cervus ESPÈCE elaphus Nom scientifique Cervus elaphus



Daniel Sirug

Morphologie

De par sa taille et son poids, le cerf est le plus grand ongulé sauvage de France. Les cervidés sont des mammifères ruminants et ont la particularité de porter des bois (organes osseux) présents sur la tête du mâle.

Habitat

Vivant dans les landes à l'origine, le cerf pourchassé s'est réfugié en forêt. Il habite actuellement les massifs forestiers à sous-bois dense.

Période de reproduction

Le dimorphisme sexuel est très prononcé: le mâle (le cerf), pouvant atteindre les 220 kg, est deux fois plus gros que la femelle (la biche). Les femelles se regroupent en harde qui seront très convoitées par les mâles à l'époque du rut, « au brâme », en septembre-octobre. La gestation dure 8 mois et les naissances ont lieu en mai-juin. Chaque femelle donne naissance à un seul petit (contrairement au chevreuil, les naissances gémellaires sont exceptionnelles).

Régime alimentaire

Strictement herbivore et lignivore, il consomme uniquement des végétaux, des jeunes pousses, des plantes herbacées, des feuilles, de l'écorce et également des céréales auxquelles il peut occasionner des dégâts importants. Le cerfécorce les arbres à l'aide de ses incisives inférieures.



- Don

Societas Europaea Mammalogica 2011

Relation avec l'Homme

Le cerf est un « gibier » soumis à un plan de chasse quantitatif depuis 1978. Sa gestion est définie par le schéma départemental de gestion cynégétique qui est étroitement lié à la politique de la Direction départementale des Territoires (DDT), les représentants d'intérêts cynégétiques, sylvicoles et agricoles.

Réseau trophique

Mis à part le loup qui peut-être perçu comme un prédateur naturel du Cerf, cette espèce n'a en France pour seul prédateur que l'Homme au travers de la chasse.

Répartition géographique Le Cerf est présent dans la plupart des dépar-

Le Cerf est présent dans la plupart des départements français. Il occupe tous les types de milieux même s'il est mieux représenté dans les forêts de feuillus. Il se trouve en majorité en plaine plutôt qu'en altitude.

Daniel Sirugi

N unior nº3 - 2012-2013