



Bilan d'enquête 2021

« Insectes de la Vipérine »



© Mathurin CARNET

Insectes de la vipérine

Bilan d'enquête 2021



© Mathurin CARNET


Retour sur les quatre espèces ciblées

L'aiguille de la Vipérine *Opsilia coerulescens*



Ce longicorne est l'espèce ciblée qui a été la plus observée sur les vipérines pendant cette enquête 2021.

La répartition de cette espèce était déjà renseignée *via* le catalogue des Cerambycidae de la Saône-et-Loire de Roger VINCENT (†) et de la Côte d'Or d'Hervé BOUCHY. La connaissance sur sa répartition a bien progressé en Bourgogne, principalement dans la Nièvre. Sa recherche devra être accentuée dans l'Yonne pour constater d'une réelle rareté ou d'un manque de prospection.




Légende

- Espèce observée en 2021
- Espèce observée entre 2010 et 2020
- Espèce observée avant 2010

Charançon à guêpière *Mogulones geographicus*



Ce petit charançon a été retrouvé dans plusieurs stations, mais semble bien moins courant que notre longicorne aussi hôte de la vipérine. Ce manque de donnée est lié à sa discrétion ou à une réelle rareté ? L'espèce n'est toujours pas mentionnée de l'Yonne et de la Saône-et-Loire.



Légende

- Espèce observée en 2021
- Espèce observée entre 2010 et 2020
- Espèce observée avant 2010

Insectes de la vipérine

Bilan d'enquête 2021



© Mathurin CARNET

Punaise ponctuée *Psacasta exanthematica*




L'espèce avait été déjà trouvée en 2017 dans la Nièvre par Jean-David CHAPELIN-VISCARDI. Elle est aussi citée de la Côte-d'Or dans « Les punaises Pentatomoidea de France » de Roland LUPOLI et François DUSOULLIER. Notre enquête a permis de trouver cette punaise dans 2 nouvelles communes nivernaises et cela laisse penser que sa répartition est potentiellement plus grande en région. Néanmoins, cette espèce semble rare chez nous et cela n'est pas étonnant au vue de sa répartition méditerranéenne en France.

Psacasta granulata




Cette espèce avait aussi été trouvée en 2017 sur la même station nivernaise que *Psacasta exanthematica* par Jean-David CHAPELIN-VISCARDI. Aucun individu n'a été trouvé en 2021 dans le cadre de cette enquête mais cela a permis de corriger une détermination et d'ajouter ainsi une nouvelle commune à sa répartition bourguignonne. Cette espèce, déjà rare dans le cœur de son aire de répartition française, semble donc aussi rare en Bourgogne.



Légende

- Espèce observée en 2021
- Espèce observée entre 2010 et 2020
- Espèce observée avant 2010



Légende

- Espèce observée en 2021
- Espèce observée entre 2010 et 2020
- Espèce observée avant 2010

Merci aux contributeurs !

BUCHER-HAUPAIS A., CARNET M., LARIOTTE V., MARTHA B., PEGON N., THOMAS E. & VACHER A.

Rédaction : M. CARNET (SHNA-OFAB)
Crédits photos : A. VACHER, M. CARNET